

# Пульт управления электрокаменкой Henki M1 для печей до 15кВт с Wifi.

Пульт управления сауной Henki M1 — это современный, удобный и недорогой вариант пульта для саун и бань любых производителей мощностью до 15кВт\30кВт (спец.версия).

Предназначен для удобного управления вашей сауной. Возможность установки температуры в диапазоне от 30 до 125(С) с шагом в 1 градус. Пульт включает в себя все необходимое: и контроллер и датчик с кабелем и силовой блок (реле в щиток). Силовой блок поддерживает как 3 фазное (380В), так и однофазное подключение (220В)

Используя данный контроллер, вы можете управлять электрокаменкой, как с помощью сенсорных кнопок на панели управления, так и через приложение со своего мобильного телефона, независимо от того, где вы находитесь в данный момент.

Пульт управления печью сауны предназначен для установки в предбанное помещение (вне парной), практически не занимает места благодаря своим компактным размерам, помещается в стандартный подрозетник. Силовая часть размещается на дин-рейке в щитке дома или сауны рядом с автоматами, что выгодно отличает контроллер HENKI M1 от других решений. Вам не надо искать место, где разместить силовой блок контроллера. Монтаж всей системы можно доверить обычному электрику, так как это не сложнее чем поставить розетку или выключатель.

Пульт управления для бани и сауны дает возможность интегрироваться в систему умного дома и работать по WiFi через экосистему Smart life. Вы можете самостоятельно настроить различные сценарии работы и оповещений, а подключение контроллера к вашей сети WIFI занимает не более одной минуты.

Приложение на телефоне позволяет Вам быстро включить печь в сауне, настроить желаемую температуру и время сеанса (таймер), а также проверить текущую температуру в сауне.

Пульт Henki M1 имеет интуитивно понятный интерфейс, стильный внешний вид (черный цвет и прямоугольная форма), поэтому идеален для саун и бань в частном доме, офисе, квартире, спортивном клубе или СПА (SPA).

В отличие от других пультов с вынесенным силовым блоком, у пульта управления HENKI M1 нагрузку (ТЭНы) электрокаменки коммутирую не маленькие реле в силовом блоке, а серьезное промышленное реле от лидера рынка с большим запасом по мощности. Паспортные токи - 25А на фазу, поддержка печей до 15КВт в сумме. Есть возможность (спрашивайте) поставить комплект с максимальной мощностью печей до 30КВт.

#### Характеристики:

- ЖК дисплей с отображением как числовой (время, температура), так и символьной информации (статусы: нагрев, готов, время вышло и т.д.)
- Подсветка экрана: белая с многоуровневой регулировкой яркости
- Кнопки управления: сенсорные, 4 штуки
- Облачное управление: да, экосистема Smartlife (IOS/Android)
- Подключение к сети Интернет: Wi-Fi, 2.5GHz, встроенный модуль..
- Устанавливаемый диапазон температуры от 30 до +125°C, шаг регулировки 1°C
- Поддержание рабочей температуры в сауне в заданный период времени
- Диапазон регулировки таймера работы от 10 минут до 18 часов. Кратное 10 минутам.
- Длина датчика: 3м
- Монтаж в стену (подразетник) выступ 6мм, на стену – нужна монтажная коробка, 40мм выступ.
- Размер пульта (без силового блока) 86\*86\*10мм
- Потребляемая мощность: 1Вт, 220В без учета силового блока
- Максимальная мощность управляемой электрической печи: 15КВт.
- Поддержка child-lock (блокировка сенсорных кнопок на пульте управления).

#### Комплект поставки:

- Пульт управления электрической каменкой - 1 шт
- Датчик температуры с термостойким (130 (С) кабелем 3м - 1 шт
- Блок силовой (реле\контактор) для установки в электрощиток 25А на фазу, 3 фазы - 1 шт
- Металлическая рамка крепления контроллера в подразетник - 1 шт.
- Болты крепления рамки в подразетник - 2 шт.
- Клеммы для подключения контроллера в щитке - 2 шт.

- Инструкция – 1шт (ссылка на online инструкцию).
  - Инструкция по работе (ссылка с QR-кодом) - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.